

Observaciones

Escrito por Administrator

Miércoles, 20 de Julio de 2011 23:45 - Actualizado Jueves, 21 de Julio de 2011 00:15

Proceso Trasvisol.

realza y protege la impresión

HORARIO DE LUNES A VIERNES:

Mañanas de 7 a 14 h. Tardes de 15 a 22 h. Noches de 23 a

SÁBADOS DE 7 A 13 h

ACABADOS QUE LES PODEMOS REALIZAR:

- Plastificado polipropileno brillo y mate, acetato brillo y mate
- Plastificado poliéster alto brillo y holográficos.
- Plastificado dry brillo y mate.
- Plastificado poliéster plata y oro para impresión con tintas
- Plastificado polietileno y gofrado brillo.
- Barnizado UV fondo o con reservas en brillo, mate y semi-mate
- Barnizado serigrafía brillo y mate, toda gama de colores y negro
- Stamping oro, plata y toda gama de colores.
- Troquelado, pegado, plegado y ventanas planas y con hendiduras

**OBSERVACIONES PARA UN RESULTADO ÓPTIMO EN TODOS
LOS PROCESOS QUE OFRECEMOS**

- Es imprescindible que todos los pliegos tengan en sus cuatro lados un margen de 5 milímetros.
- Los trabajos deben estar impresos con tintas que se adapten a las nuevas técnicas (dispersión por agua, solventless, hot melt o dry) o barnizado. Las tintas no pueden ser de tipo reflex o con colores fanales (colores directos). Las tintas impresas deberán estar completamente secas evitando secativos, polvos y otros aditivos ya que éstos alteran el resultado final en el aspecto visual y el pegado de películas o barnices.

SECCIÓN DE PLASTIFICADO

Máximo ancho de	115 x 140 cms. de desarrollo.	Mínimo ancho de	35 x 60 cms. de desarrollo.
Máximo »	105 x 140 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.
Máximo »	105 x 140 cms.	Mínimo »	30 x 50 cms.
Máximo »	102 x 140 cms.	Mínimo »	40 x 40 cms.
Máximo »	102 x 140 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.
Máximo »	102 x 140 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.
Máximo »	76 x 102 cms.	Mínimo »	25 x 35 cms.

SECCIÓN DE BARNIZADO

Máximo ancho de	102 x 140 cms. de desarrollo.	Mínimo ancho de	35 x 50 cms. de desarrollo.
Máximo »	102 x 72 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.
Máximo »	102 x 72 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.
Máximo »	105 x 75 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.

SECCIÓN DE SERIGRAFÍA

Máximo ancho de	72 x 105 cms. de desarrollo.	Mínimo ancho de	35 x 50 cms. de desarrollo.
Máximo »	70 x 100 cms.	Mínimo »	35 x 50 cms.

Todo tipo de barnices serigráficos, de color, con efectos especiales, rasados, etc.

SECCIÓN DE TROQUELADO

Observaciones

Escrito por Administrator

Miércoles, 20 de Julio de 2011 23:45 - Actualizado Jueves, 21 de Julio de 2011 00:15
